

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

Zásady balení zboží:

Stohování

Zboží musí být přizpůsobeno stohování. Tudiž musí vydržet tíhu ostatních zásilek a zároveň neškodit ostatním. Platí, že pokud obal vydrží tíhu 5-násobku vlastní váhy, aniž by byl obsah poničen, jedná se optimální balení.

Manipulace

Palety se uzpůsobí tak, aby byla zajištěna co největší stabilita během převozu a samotné manipulace.

Nárazy a vibrace

Zboží uvnitř obalu musí být dostatečně chráněno vůči nárazům a vibracím při převozu. Mezi obsahem a obalem nesmí vzniknout volný prostor, díky kterému by mohlo dojít k poškození.

Na zboží, které není označeno jako „Křehké“, „Neklopit“ a „Uchovejte v suchu“, je odolné vůči teplotním a vlhkostním výkyvům a nejedná se o nadměrný náklad se nepožaduje žádné specifické opatření. Stačí pouze dodržet základní metodu balení a daný postup. Manipulace je jednoduchá, skladování bez problému a při přepravě nejsou vyžadovány zvláštní podmínky.

Označení zboží

Zboží je při příjmu zaevidováno skenováním čárového kódu nebo manuálně. Čárový kód je vyžadován pokud není dohodnuto jinak. Štítek je umístěn na viditelném místě, bílé barvy s černým textem a s použitím standardních fontů. Akceptovány jsou 2 typy čárových kódů EAN 128 / GS1 128 a EAN 13.

Čistota

Čistota dodávaných dílů se řídí dle „Proventia Cleanliness Standardu v platné revizi, pokud není stanoveno jinak“. Viz níže v dokumentu **QP 000 010 Proventia Cleanliness Standard**.

Vytvořil/ Origin.: M. Fatrdla

Datum/ Date: 15.1.2021

Podpis/ Signature:

Přezkoumal/ Review: A. Němcová

Datum/ Date: 19.1.2021






Podpis/ Signature:

Schválil/ Approved: F. Urban

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

A. Palety s proložkami na balení speciálních dílů

				BALÍCÍ NÁVOD			
Název výrobku				Dodavatel			
Dodavatel identifikační číslo				Název firmy			
Proventia identifikační číslo				Kontaktní osoba			
Proventia - číslo výkresu				Telefon			
				e-mail			
OBAL				Fotografie / náčrt :			
Typ balení		paleta s proložkami					
Jiné							
Rozměry		Délka	Šířka	Výška			
Prepravní obal							
Europaleta		ano					
Ohrádky		ne					
Rozměry		Délka	Šířka	Výška			
		1200	800				
Celkový počet krabic							
Celkový počet krabic na paletě							
Počet vrstev krabic na paletě							
Celková hmotnost bez palety							
Celková hmotnost vč. palety							
Vyhotovil							
Schválil							
Platnost od							
Platnost do							
Byly provedeny zátěžové testy na možnost poškození dílů v balení?		ANO/NE	Výsledek				
			ANO/NE				
Mytí součástek							
Konzervace							

Tento dokument musí být schválen v Proventia Czech s.r.o. do "0" série

Vytvořil/ Origin.: M. Fatrdla

Datum/ Date: 15.1.2021

Podpis/ Signature:

Přezkoumal/ Review: A. Němcová

Datum/ Date: 19.1.2021






Podpis/ Signature:

Schválil/ Approved: F. Urban

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

B. Paleta s ohrádkami a víkem

				<h3>BALÍCÍ NÁVOD</h3>				
Název výrobku				Dodavatel				
Dodavatel identifikační číslo				Název firmy				
Proventia identifikační číslo				Kontaktní osoba				
Proventia - číslo výkresu				Telefon				
				e-mail				
OBAL				Fotografie / náčrt :				
Typ balení		paleta s ohrádkami						
Jiné								
Rozměry		Délka	Šířka					Výška
Prepravní obal				PALETĚ EUR - EPAL®				
Europaleta		ano						
Ohrádky		ano						
Rozměry		Délka	Šířka					Výška
		1200	800					
Celkový počet krabic								
Celkový počet krabic na paletě								
Počet vrstev krabic na paletě								
Celková hmotnost bez palety								
Celková hmotnost vč. palety								
Vyhotovil								
Schválil								
Platnost od								
Platnost do								
Byly provedeny zátěžové testy na možnost poškození dílů v balení?		ANO/NE	Výsledek					
		ANO/NE						
Mytí součástek								
Konzervace								

Tento dokument musí být schválen v Proventia Czech s.r.o. do "0" série

Vytvořil/ Origin.: M. Fatrdla

Datum/ Date: 15.1.2021

Podpis/ Signature:

Přezkoumal/ Review: A. Němcová

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

Schválil/ Approved: F. Urban

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

C. Paleta bez ohrádek, materiál zabezpečen streč fólií

PROVENTIA				BALÍCÍ NÁVOD			
Název výrobku				Dodavatel			
Dodavatel identifikační číslo				Název firmy			
Proventia identifikační číslo				Kontaktní osoba			
Proventia - číslo výkresu				Telefon			
				e-mail			
OBAL				Fotografie / náčrt :			
Typ balení		paleta, streč fólie					
Jiné							
Rozměry		Délka	Šířka	Výška			
Prepravní obal							
Europaleta		ano					
Ohrádky		ne					
Rozměry		Délka	Šířka	Výška			
		1200	800				
Celkový počet krabic							
Celkový počet krabic na paletě							
Počet vrstev krabic na paletě							
Celková hmotnost bez palety							
Celková hmotnost vč. palety							
Vyhotovil							
Schválil							
Platnost od							
Platnost do							
Byly provedeny zátěžové testy na možnost poškození dílů v balení?		ANO/NE	Výsledek				
		ANO/NE					
Mytí součástek							
Konzervace							
				 			

Tento dokument musí být schválen v Proventia Czech s.r.o. do "0" série

Vytvořil/ Origin.: M. Fatrdla

Datum/ Date: 15.1.2021

Podpis/ Signature:

Přezkoumal/ Review: A. Němcová

Datum/ Date: 19.1.2021






Podpis/ Signature:

Schválil/ Approved: F. Urban

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

D. Paleta s kartony

				BALÍCÍ NÁVOD				
Název výrobku				Dodavatel				
Dodavatel identifikační číslo				Název firmy				
Proventia identifikační číslo				Kontaktní osoba				
Proventia - číslo výkresu				Telefon				
				e-mail				
OBAL				Fotografie / náčrt :				
Typ balení		paleta s kartony						
Jiné								
Rozměry		Délka	Šířka	Výška				
Převážný obal								
Europaleta		ano						
Ohrádky		ne						
Rozměry		Délka	Šířka	Výška				
		1200	800					
Celkový počet krabic								
Celkový počet krabic na paletě								
Počet vrstev krabic na paletě								
Celková hmotnost bez palety								
Celková hmotnost vč. palety								
Vyhotovil								
Schválil								
Platnost od								
Platnost do								
Byly provedeny zátěžové testy na možnost poškození dílů v balení?		ANO/NE	Výsledek					
		ANO/NE						
Mytí součástek								
Konzervace								

Tento dokument musí být schválen v Proventia Czech s.r.o. do "0" série

Vytvořil/ Origin.: M. Fatrdla

Datum/ Date: 15.1.2021

Podpis/ Signature:

Přezkoumal/ Review: A. Němcová

Datum/ Date: 19.1.2021



Podpis/ Signature:

Schválil/ Approved: F. Urban

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

E. Kartony samostatně bez palety

PROVENTIA				BALÍCÍ NÁVOD				
Název výrobku				Dodavatel				
Dodavatel identifikační číslo				Název firmy				
Proventia identifikační číslo				Kontaktní osoba				
Proventia - číslo výkresu				Telefon				
				e-mail				
OBAL				Fotografie / náčrt :				
Typ balení		samostatné kartony						
Jiné								
Rozměry		Délka	Šířka	Výška				
Přepavní obal								
Europaleta		ne						
Ohrádky		ne						
Rozměry		Délka	Šířka	Výška				
Celkový počet krabic								
Celkový počet krabic na paletě								
Počet vrstev krabic na paletě								
Celková hmotnost bez palety								
Celková hmotnost vč. palety								
Vyhotovil								
Schválil								
Platnost od								
Platnost do								
Byly provedeny zátěžové testy na možnost poškození dílů v balení?		ANO/NE	Výsledek					
		ANO/NE						
Mytí součástí								
Konzervace								

Tento dokument musí být schválen v Proventia Czech s.r.o. do "0" série

Vytvořil/ Origin.: M. Fatrdla

Datum/ Date: 15.1.2021

Podpis/ Signature:

Přezkoumal/ Review: A. Němcová

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

Schválil/ Approved: F. Urban

Datum/ Date: 19.1.2021

Podpis/ Signature:

Specifikace čistoty dílů QP 000 010

Rozsah

Účelem této specifikace je definovat čistotu dílů použitých ve výrobním procesu ve společnosti Proventia. Platí pro suroviny i pro podsestavy a finální sestavy, pokud jsou k dispozici.

Všichni dodavatelé jsou povinni splnit tyto požadavky v rámci procesu odběru vzorků (včetně PPAP) i v dalších výrobních dávkách a zajistit kontrolu těchto specifikací ve svých kontrolních plánech.

Specifikace čistoty dílů

Ocelové plechové díly vyrobené technologií dělením (stříh, děrování, laser, plazma nebo řezání vodním paprskem) a volitelně technologií ohýbání

- musí být bez otřepů, třísek nebo jiných pevných zbytků z výrobního procesu
- díly musí být prosté rzi (s přijetím úrovně rzi pro „černou“ ocel musí být dohodnuto oddělení nákupu nebo oddělení kvality Proventia před procesem odběru vzorků, například referenčním vzorkem)
- zbytky chladiva, rozpouštědel nebo mazadel nejsou povoleny. **Zejména ty, které jsou na bázi chloru, jsou přísně zakázány!**
- Případné konzervační látky musí být před dodáním vzorků dohodnuty s nákupním oddělením nebo oddělením kvality Proventia.

Tvarované ocelové plechové díly (hluboké tažení, lisování atd.)

- musí být bez otřepů, třísek nebo jiných pevných zbytků z výrobního procesu
- díly musí být prosté rzi (s přijetím úrovně rzi pro „černou“ ocel musí být dohodnuto oddělení nákupu nebo oddělení kvality Proventia před procesem odběru vzorků, například referenčním vzorkem)
- zbytky chladiva, rozpouštědel nebo mazadel nejsou povoleny. **Zejména ty, které jsou na bázi chloru, jsou přísně zakázány!**
- Případné konzervační látky musí být před dodáním vzorků dohodnuty s nákupním oddělením nebo oddělením kvality Proventia.

Obráběné díly

- musí být bez otřepů, třísek nebo jiných pevných zbytků z výrobního procesu

- díly musí být prosté rzi (s přijetím úrovně rzi pro „černou“ ocel musí být dohodnuto oddělení nákupu nebo oddělení kvality Proventia před procesem odběru vzorků, například referenčním vzorkem)
- zbytky chladiva, rozpouštědel nebo mazadel nejsou povoleny. **Zejména ty, které jsou na bázi chloru, jsou přísně zakázány!**
- Případné konzervační látky musí být před dodáním vzorků dohodnuty s nákupním oddělením nebo oddělením kvality Proventia.

Trubky (řezané, ohýbané, tvarované)

- musí být bez otřepů, třísek nebo jiných pevných zbytků z výrobního procesu
- díly musí být prosté rzi (s přijetím úrovně rzi pro „černou“ ocel musí být dohodnuto oddělení nákupu nebo oddělení kvality Proventia před procesem odběru vzorků, například referenčním vzorkem)
- zbytky chladiva, rozpouštědel nebo mazadel nejsou povoleny. **Zejména ty, které jsou na bázi chloru, jsou přísně zakázány!**
- Případné konzervační látky musí být před dodáním vzorků dohodnuty s nákupním oddělením nebo oddělením kvality Proventia.

Svařené sestavy

- musí být prosté svařovacích rozstřiků a spálenin, kromě zasaženého okolí svarů.
- díly musí být prosté rzi (s přijetím úrovně rzi pro „černou“ ocel musí být dohodnuto oddělení nákupu nebo oddělení kvality Proventia před procesem odběru vzorků, například referenčním vzorkem)
- zbytky chladiva, rozpouštědel nebo mazadel nejsou povoleny. **Zejména ty, které jsou na bázi chloru, jsou přísně zakázány!**
- Případné konzervační látky musí být před dodáním vzorků dohodnuty s nákupním oddělením nebo oddělením kvality Proventia.

Montované sestavy

- nesmí obsahovat žádné zbytky a cizí materiály, které znemožňují použití sestav bez čištění nebo přepracování.
- díly musí být prosté rzi (s přijetím úrovně rzi pro „černou“ ocel musí být dohodnuto oddělení nákupu nebo oddělení kvality Proventia před procesem odběru vzorků, například referenčním vzorkem)
- Případné konzervační látky musí být před dodáním vzorků dohodnuty s nákupním oddělením nebo oddělením kvality Proventia.

Lakované díly a sestavy

- Musí být bez nadměrného množství barvy nebo cizích materiálů obsažených ve vrstvě barvy.
- Závity musí být chráněny proti barvě, aby bylo zajištěno jejich přímé použití po lakování bez jakýchkoli požadavků na přepracování.

Izolace atd.

- Musí být bez cizích materiálů v izolačním materiálu a také bez velkého množství prachu, který může zhoršit jeho funkci.
- Rovněž je zakázána jakákoli kontaminace tekutinami. Zvláště hořlavými kapalinami.

Standardní nebo katalogové díly

- Očekává se, že budou dodány za základních dodacích podmínek, které dodavatel běžně poskytuje na trhu.

Další specifikace

Pokud jsou aplikovány nějaké specifické technické podmínky, musí jim tyto díly vyhovovat. Tyto podmínky mohou být uvedeny na výkresech nebo v samostatných dokumentech přiložených ke smlouvě nebo objednávce.

!!! Jakékoli výjimky MUSÍ být schváleny oddělením kvality nebo nákupu společnosti Proventia !!!